



GLASHAUSEXPORTE
P A L M E N

*Palmen Glashäuser - grüne Oasen
der Entspannung und des Wohlbefindens*



www.glashausexperte.de

Wir sind für Sie da!

Wir, die Firma Palmen GmbH, beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit Glashäusern.

Als Familienunternehmen sind wir sehr stolz darauf, dies bereits in der 3. Generation aktiv fortsetzen zu dürfen.

Hierbei nutzen wir die Erfahrung der älteren Generation in der Kombination mit der modernen Einstellung der Jugend um das Unternehmen weiter zu entwickeln.

Gerne stellen wir uns vor



Iris Schmitter

+49(0)241-559381-15

iris.schmitter@palmen-gmbh.de

Geschäftsleitung & Verkauf



Roman Alder

+49(0)241-559381-10

roman.alder@palmen-gmbh.de

Beratung & Vertrieb



Maria Palmen

+49(0)241-559381-15

maria.palmen@palmen-gmbh.de

Beratung & Vertrieb

Der Familienbetrieb wurde 1985 von Josef und Maria Palmen in Heinsberg gegründet.

Die auch im Unternehmen tätige Tochter, Iris Schmitter geb. Palmen, wurde im Jahre 2000 Geschäftsführerin.

Im Januar 2008 bezog die Firma Palmen GmbH das neue Betriebsgelände in Aachen, Grüner Weg 37.

An den über 30 verschiedenen Ausstellungsobjekten können sich Interessenten auf 1200 m² Innenausstellungsfläche ein Bild der Vielfältigkeit des Programms machen.

Eine kompetente Beratung ist für die Palmen GmbH selbstverständlich.

Zur Lieferung, auf Wunsch auch zur Montage, stehen die Fachmonteure der Palmen GmbH zur Verfügung.

Inhalt

Lassen Sie sich von unseren Bildern inspirieren

Gewächshäuser	Seite	2	-	33
Mauerglashäuser	Seite	34	-	73
Anlehnglashäuser	Seite	74	-	95
Orangerien und Anbauorangerien	Seite	96	-	121
Glaspavillons	Seite	122	-	131
Wellness	Seite	132	-	139

Unsere Preistabellen (Auswahl) unserer Serienmodelle

Gewächshäuser Deluxe in den Breiten 156 - 604 cm	Seite	140	-	155
Gewächshäuser Royal in den Breiten 236 - 607 cm	Seite	156	-	165
Anlehnhäuser Deluxe in den Breiten 118 - 308 cm	Seite	166	-	173
Gewächshäuser Royal in den Breiten 233 - 308 cm	Seite	174	-	177

Zubehör

Fenster und Türen	Seite	178	-	179
Weitere Optionen	Seite	180	-	183
Zubehör & Kleinteile	Seite	184	-	185

Informationen

Ausführliche Beschreibungen der Verglasungen	Seite	186	-	199
Technische Informationen	Seite	200	-	203
Fundamentempfehlung	Seite	204	-	208

Qualität hat einen Namen







Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln






Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810


Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

59

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

99

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

105

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

125

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

129

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln





Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln






Hotline +492415593810

139

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Deluxe Satteldach Breite 161 cm



Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €




Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 238 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
161 x 236	1	3,8	2.614 €	2.761 €	2.227 €	1.924 €	622 €	153 €	519 €
161 x 309	1	5,0	3.015 €	3.191 €	2.552 €	2.190 €	695 €	167 €	680 €
161 x 380	2	6,1	3.527 €	3.733 €	2.992 €	2.572 €	820 €	167 €	836 €
161 x 457	2	7,4	3.967 €	4.200 €	3.367 €	2.895 €	924 €	181 €	1.005 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%




Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 238 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
161 x 236	1	3,8	2.979 €	3.147 €	2.539 €	2.193 €	766 €	292 €	592 €
161 x 309	1	5,0	3.437 €	3.638 €	2.909 €	2.496 €	854 €	320 €	775 €
161 x 380	2	6,1	4.021 €	4.255 €	3.411 €	2.932 €	1.009 €	348 €	953 €
161 x 457	2	7,4	4.522 €	4.787 €	3.838 €	3.300 €	1.136 €	362 €	1.146 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 249 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz. 	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Deluxe Satteldach Breite 200cm



Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 247cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
200 x 236	2	4,7	2.823 €	3.221 €	2.540 €	2.154 €	660 €	167 €	571 €
200 x 309	2	6,2	3.240 €	3.690 €	2.891 €	2.437 €	734 €	195 €	748 €
200 x 380	2	7,6	3.763 €	4.266 €	3.349 €	2.828 €	856 €	209 €	920 €
200 x 457	3	9,1	4.212 €	4.766 €	3.731 €	3.143 €	944 €	236 €	1.106 €
200 x 530	3	10,6	4.662 €	5.269 €	4.115 €	3.460 €	1.033 €	250 €	1.283 €
200 x 604	4	12,1	5.111 €	5.771 €	4.498 €	3.776 €	1.122 €	278 €	1.462 €
200 x 677	4	13,5	5.652 €	6.364 €	4.973 €	4.184 €	1.251 €	306 €	1.638 €
200 x 753	4	15,1	6.213 €	6.977 €	5.467 €	4.611 €	1.390 €	320 €	1.822 €
200 x 830	4	16,6	6.773 €	7.590 €	5.962 €	5.038 €	1.528 €	348 €	2.009 €
200 x 902	5	18,0	7.325 €	8.195 €	6.443 €	5.449 €	1.657 €	376 €	2.183 €

Bei Dachneigung 36° Mehrpreis +25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 247cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
200 x 236	2	4,7	3.218 €	3.672 €	2.896 €	2.456 €	812 €	348 €	651 €
200 x 309	2	6,2	3.693 €	4.206 €	3.296 €	2.779 €	903 €	376 €	852 €
200 x 380	2	7,6	4.290 €	4.863 €	3.817 €	3.224 €	1.053 €	417 €	1.048 €
200 x 457	3	9,1	4.801 €	5.434 €	4.253 €	3.583 €	1.161 €	473 €	1.261 €
200 x 530	3	10,6	5.315 €	6.007 €	4.691 €	3.944 €	1.271 €	515 €	1.462 €
200 x 604	4	12,1	5.827 €	6.579 €	5.128 €	4.305 €	1.380 €	556 €	1.666 €
200 x 677	4	13,5	6.444 €	7.255 €	5.669 €	4.769 €	1.539 €	598 €	1.868 €
200 x 753	4	15,1	7.083 €	7.954 €	6.233 €	5.256 €	1.709 €	640 €	2.077 €
200 x 830	4	16,6	7.722 €	8.652 €	6.796 €	5.743 €	1.879 €	696 €	2.290 €
200 x 902	5	18,0	8.350 €	9.342 €	7.345 €	6.212 €	2.038 €	751 €	2.488 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren





Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 258 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz. 	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Deluxe Satteldach Breite 236 cm



Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 256 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
236 x 236	2	5,6	2.823 €	3.221 €	2.540 €	2.154 €	660 €	167 €	571 €
236 x 309	2	7,3	3.240 €	3.690 €	2.891 €	2.437 €	734 €	195 €	748 €
236 x 380	2	9,0	3.763 €	4.266 €	3.349 €	2.828 €	856 €	209 €	920 €
236 x 457	3	10,8	4.212 €	4.766 €	3.731 €	3.143 €	944 €	236 €	1.106 €
236 x 530	3	12,5	4.662 €	5.269 €	4.115 €	3.460 €	1.033 €	250 €	1.283 €
236 x 604	4	14,3	5.111 €	5.771 €	4.498 €	3.776 €	1.122 €	278 €	1.462 €
236 x 677	4	16,0	5.652 €	6.364 €	4.973 €	4.184 €	1.251 €	306 €	1.638 €
236 x 753	4	17,8	6.213 €	6.977 €	5.467 €	4.611 €	1.390 €	320 €	1.822 €
236 x 830	4	19,6	6.773 €	7.590 €	5.962 €	5.038 €	1.528 €	348 €	2.009 €
236 x 902	5	21,3	7.325 €	8.195 €	6.443 €	5.449 €	1.657 €	376 €	2.183 €

Bei Dachneigung 36° Mehrpreis +25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 256 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
236 x 236	2	5,6	3.218 €	3.672 €	2.896 €	2.456 €	812 €	348 €	651 €
236 x 309	2	7,3	3.693 €	4.206 €	3.296 €	2.779 €	903 €	376 €	852 €
236 x 380	2	9,0	4.290 €	4.863 €	3.817 €	3.224 €	1.053 €	417 €	1.048 €
236 x 457	3	10,8	4.801 €	5.434 €	4.253 €	3.583 €	1.161 €	473 €	1.261 €
236 x 530	3	12,5	5.315 €	6.007 €	4.691 €	3.944 €	1.271 €	515 €	1.462 €
236 x 604	4	14,3	5.827 €	6.579 €	5.128 €	4.305 €	1.380 €	556 €	1.666 €
236 x 677	4	16,0	6.444 €	7.255 €	5.669 €	4.769 €	1.539 €	598 €	1.868 €
236 x 753	4	17,8	7.083 €	7.954 €	6.233 €	5.256 €	1.709 €	640 €	2.077 €
236 x 830	4	19,6	7.722 €	8.652 €	6.796 €	5.743 €	1.879 €	696 €	2.290 €
236 x 902	5	21,3	8.350 €	9.342 €	7.345 €	6.212 €	2.038 €	751 €	2.488 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 267 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.    	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Deluxe Satteldach Breite 309 cm



Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 270 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
309 x 236	2	7,3	3.454 €	3.963 €	3.050 €	2.532 €	739 €	348 €	571 €
309 x 309	2	9,5	3.869 €	4.439 €	3.417 €	2.836 €	813 €	376 €	748 €
309 x 380	2	11,7	4.353 €	4.976 €	3.820 €	3.164 €	900 €	417 €	920 €
309 x 457	3	14,1	4.847 €	5.522 €	4.232 €	3.500 €	991 €	473 €	1.106 €
309 x 530	3	16,4	5.336 €	6.064 €	4.640 €	3.832 €	1.080 €	515 €	1.283 €
309 x 604	4	18,7	5.825 €	6.604 €	5.047 €	4.163 €	1.168 €	556 €	1.462 €
309 x 677	4	20,9	6.451 €	7.283 €	5.592 €	4.632 €	1.318 €	598 €	1.638 €
309 x 753	4	23,3	7.096 €	7.981 €	6.155 €	5.120 €	1.477 €	640 €	1.822 €
309 x 830	4	25,6	7.610 €	8.547 €	6.588 €	5.476 €	1.577 €	696 €	2.009 €
309 x 902	5	27,9	8.063 €	9.040 €	6.974 €	5.802 €	1.675 €	751 €	2.183 €

Bei Dachneigung 36° Mehrpreis +25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 270 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
309 x 236	2	7,3	3.938 €	4.518 €	3.478 €	2.887 €	909 €	417 €	651 €
309 x 309	2	9,5	4.410 €	5.061 €	3.895 €	3.233 €	1.000 €	445 €	852 €
309 x 380	2	11,7	4.963 €	5.673 €	4.355 €	3.606 €	1.107 €	487 €	1.048 €
309 x 457	3	14,1	5.525 €	6.295 €	4.824 €	3.989 €	1.218 €	542 €	1.261 €
309 x 530	3	16,4	6.083 €	6.912 €	5.289 €	4.368 €	1.328 €	584 €	1.462 €
309 x 604	4	18,7	6.640 €	7.529 €	5.753 €	4.746 €	1.437 €	640 €	1.666 €
309 x 677	4	20,9	7.354 €	8.303 €	6.374 €	5.280 €	1.621 €	696 €	1.868 €
309 x 753	4	23,3	8.090 €	9.098 €	7.017 €	5.836 €	1.816 €	737 €	2.077 €
309 x 830	4	25,6	8.675 €	9.743 €	7.510 €	6.242 €	1.939 €	779 €	2.290 €
309 x 902	5	27,9	9.192 €	10.305 €	7.951 €	6.614 €	2.060 €	821 €	2.488 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren




Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 281 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.    	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	


Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Deluxe Satteldach Breite 380cm



Abbildung ähnlich



Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 292 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
380 x 309	2	11,7	4.944 €	5.588 €	4.405 €	3.733 €	1.142 €	278 €	1.038 €
380 x 380	2	14,4	5.819 €	6.515 €	5.183 €	4.427 €	1.386 €	292 €	1.277 €
380 x 457	3	17,4	6.491 €	7.239 €	5.758 €	4.917 €	1.539 €	320 €	1.536 €
380 x 530	3	20,1	7.348 €	8.148 €	6.518 €	5.593 €	1.775 €	348 €	1.781 €
380 x 604	5	23,0	8.212 €	9.065 €	7.286 €	6.276 €	2.014 €	389 €	2.029 €
380 x 677	5	25,7	9.068 €	9.973 €	8.045 €	6.950 €	2.249 €	417 €	2.275 €
380 x 753	6	28,6	9.947 €	10.905 €	8.827 €	7.648 €	2.495 €	445 €	2.530 €
380 x 830	6	31,5	10.834 €	11.844 €	9.617 €	8.354 €	2.744 €	473 €	2.789 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 292 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
380 x 309	2	11,7	5.636 €	6.370 €	5.021 €	4.256 €	1.405 €	542 €	1.184 €
380 x 380	2	14,4	6.634 €	7.428 €	5.909 €	5.047 €	1.705 €	584 €	1.456 €
380 x 457	3	17,4	7.399 €	8.253 €	6.564 €	5.606 €	1.893 €	654 €	1.750 €
380 x 530	3	20,1	8.376 €	9.289 €	7.431 €	6.376 €	2.183 €	709 €	2.030 €
380 x 604	5	23,0	9.361 €	10.334 €	8.306 €	7.154 €	2.477 €	779 €	2.314 €
380 x 677	5	25,7	10.337 €	11.370 €	9.171 €	7.923 €	2.766 €	821 €	2.593 €
380 x 753	6	28,6	11.339 €	12.432 €	10.063 €	8.719 €	3.068 €	890 €	2.884 €
380 x 830	6	31,5	12.350 €	13.502 €	10.964 €	9.523 €	3.375 €	932 €	3.179 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 303 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz. 	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Deluxe Satteldach Breite 457 cm



Abbildung ähnlich




Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 310 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
457 x 309	3	14,1	5.678 €	6.448 €	5.027 €	4.220 €	1.255 €	320 €	1.038 €
457 x 380	3	17,4	6.498 €	7.321 €	5.733 €	4.833 €	1.454 €	348 €	1.277 €
457 x 457	3	20,9	7.497 €	8.371 €	6.618 €	5.623 €	1.734 €	376 €	1.536 €
457 x 530	3	24,2	8.442 €	9.369 €	7.449 €	6.360 €	1.989 €	403 €	1.781 €
457 x 604	5	27,6	9.536 €	10.516 €	8.431 €	7.247 €	2.312 €	445 €	2.029 €
457 x 677	5	30,9	10.501 €	11.533 €	9.282 €	8.004 €	2.577 €	459 €	2.275 €
457 x 753	6	34,4	11.590 €	12.674 €	10.257 €	8.886 €	2.897 €	501 €	2.530 €
457 x 830	6	37,9	12.408 €	13.544 €	10.961 €	9.495 €	3.095 €	529 €	2.789 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 310 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
457 x 309	3	14,1	6.473 €	7.350 €	5.731 €	4.811 €	1.543 €	640 €	1.184 €
457 x 380	3	17,4	7.408 €	8.345 €	6.536 €	5.509 €	1.789 €	696 €	1.456 €
457 x 457	3	20,9	8.546 €	9.543 €	7.545 €	6.410 €	2.132 €	737 €	1.750 €
457 x 530	3	24,2	9.623 €	10.680 €	8.492 €	7.250 €	2.446 €	793 €	2.030 €
457 x 604	5	27,6	10.871 €	11.988 €	9.611 €	8.262 €	2.844 €	876 €	2.314 €
457 x 677	5	30,9	11.971 €	13.148 €	10.581 €	9.125 €	3.169 €	932 €	2.593 €
457 x 753	6	34,4	13.213 €	14.449 €	11.693 €	10.130 €	3.563 €	988 €	2.884 €
457 x 830	6	37,9	14.145 €	15.440 €	12.495 €	10.824 €	3.807 €	1.043 €	3.179 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 135 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 321 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.    	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	


Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Deluxe Satteldach Breite 530 cm



Abbildung ähnlich




Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
Montage je lfd. Meter 30 €



Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 332 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
530 x 309	3	16,4	6.418 €	7.308 €	5.664 €	4.731 €	1.383 €	348 €	1.038 €
530 x 380	4	20,1	7.495 €	8.437 €	6.612 €	5.576 €	1.681 €	389 €	1.277 €
530 x 457	4	24,2	9.312 €	10.307 €	8.300 €	7.161 €	2.308 €	417 €	1.536 €
530 x 530	5	28,1	10.378 €	11.425 €	9.237 €	7.995 €	2.601 €	459 €	1.781 €
530 x 604	5	32,0	11.614 €	12.714 €	10.344 €	8.999 €	2.969 €	487 €	2.029 €
530 x 677	5	35,9	12.711 €	13.863 €	11.312 €	9.864 €	3.274 €	515 €	2.275 €
530 x 753	6	39,9	14.859 €	16.063 €	13.331 €	11.781 €	4.050 €	556 €	2.530 €
530 x 830	6	44,0	15.566 €	16.823 €	13.909 €	12.255 €	4.182 €	584 €	2.789 €



Bei Dachneigung 36°
Mehrpreis
+25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 332 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
530 x 309	3	16,4	7.317 €	8.331 €	6.457 €	5.393 €	1.702 €	709 €	1.184 €
530 x 380	4	20,1	8.544 €	9.619 €	7.538 €	6.357 €	2.067 €	779 €	1.456 €
530 x 457	4	24,2	10.615 €	11.750 €	9.462 €	8.163 €	2.839 €	835 €	1.750 €
530 x 530	5	28,1	11.831 €	13.025 €	10.530 €	9.115 €	3.199 €	918 €	2.030 €
530 x 604	5	32,0	13.240 €	14.494 €	11.792 €	10.259 €	3.651 €	974 €	2.314 €
530 x 677	5	35,9	14.491 €	15.804 €	12.896 €	11.245 €	4.028 €	1.029 €	2.593 €
530 x 753	6	39,9	16.939 €	18.312 €	15.197 €	13.430 €	4.982 €	1.113 €	2.884 €
530 x 830	6	44,0	17.745 €	19.178 €	15.856 €	13.971 €	5.144 €	1.155 €	3.179 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 135 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren






Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 343 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig										
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig										
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig										
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig										
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben <table><tr><td> RAL 9010 </td><td> RAL 7016 </td><td> RAL 8019 </td><td> RAL 9005 </td><td> RAL 5010 </td><td> RAL 6005 </td><td> RAL 6009 </td><td> RAL 3005 </td><td> RAL 3011 </td></tr></table>		RAL 9010	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 3005	RAL 3011
RAL 9010	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 3005	RAL 3011			
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
											
Montage	Aufbau durch unser Montageteam										


Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Deluxe Satteldach Breite 604 cm



Abbildung ähnlich



Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
Montage je lfd. Meter 30 €



Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 337 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
604 x 309	3	18,7	7.433 €	8.455 €	6.570 €	5.500 €	1.620 €	389 €	1.088 €
604 x 380	4	23,0	8.666 €	9.740 €	7.658 €	6.477 €	1.969 €	417 €	1.338 €
604 x 457	4	27,6	10.588 €	11.715 €	9.436 €	8.143 €	2.626 €	459 €	1.609 €
604 x 530	5	32,0	11.638 €	12.817 €	10.341 €	8.936 €	2.893 €	501 €	1.866 €
604 x 604	5	36,5	12.537 €	13.768 €	11.096 €	9.579 €	3.093 €	529 €	2.126 €
604 x 677	5	40,9	13.994 €	15.278 €	12.409 €	10.781 €	3.543 €	556 €	2.383 €
604 x 753	6	45,5	15.973 €	17.309 €	14.243 €	12.503 €	4.225 €	598 €	2.651 €
604 x 830	6	50,1	17.127 €	18.516 €	15.253 €	13.401 €	4.539 €	626 €	2.922 €



Bei Dachneigung 36°
Mehrpreis
+25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 337 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
604 x 309	3	18,7	8.473 €	9.639 €	7.490 €	6.270 €	1.993 €	779 €	1.240 €
604 x 380	4	23,0	9.879 €	11.104 €	8.731 €	7.384 €	2.422 €	849 €	1.525 €
604 x 457	4	27,6	12.070 €	13.355 €	10.757 €	9.283 €	3.230 €	918 €	1.834 €
604 x 530	5	32,0	13.267 €	14.611 €	11.789 €	10.188 €	3.559 €	988 €	2.127 €
604 x 604	5	36,5	14.292 €	15.696 €	12.649 €	10.920 €	3.805 €	1.057 €	2.424 €
604 x 677	5	40,9	15.954 €	17.417 €	14.146 €	12.290 €	4.358 €	1.113 €	2.717 €
604 x 753	6	45,5	18.210 €	19.733 €	16.237 €	14.254 €	5.197 €	1.196 €	3.022 €
604 x 830	6	50,1	19.525 €	21.108 €	17.388 €	15.277 €	5.583 €	1.266 €	3.331 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 135 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 348 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.    	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	


Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Royal Satteldach Breite 236 cm



Abbildung ähnlich




Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €



Scheibenbreite ca. 98 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 256 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
236 x 310	2	7,3	7.674 €	6.356 €	3.677 €	4.197 €	5.379 €	1.057 €	139 €	818 €
236 x 409	2	9,7	8.629 €	7.566 €	4.348 €	4.948 €	6.390 €	1.239 €	158 €	1.080 €
236 x 508	3	12,0	9.854 €	8.607 €	4.921 €	5.602 €	7.297 €	1.376 €	186 €	1.341 €
236 x 607	3	14,3	11.151 €	9.718 €	5.534 €	6.295 €	8.249 €	1.530 €	205 €	1.602 €
236 x 706	4	16,7	12.532 €	10.923 €	6.204 €	7.046 €	9.254 €	1.714 €	232 €	1.864 €
236 x 805	4	19,0	13.916 €	12.127 €	6.872 €	7.794 €	10.262 €	1.893 €	253 €	2.125 €




Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis +25%
 Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 49 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 256 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
236 x 310	2	7,3	8.748 €	7.246 €	4.192 €	4.784 €	6.132 €	1.300 €	265 €	933 €
236 x 409	2	9,7	9.837 €	8.625 €	4.957 €	5.641 €	7.284 €	1.524 €	302 €	1.231 €
236 x 508	3	12,0	11.234 €	9.812 €	5.610 €	6.386 €	8.318 €	1.693 €	354 €	1.529 €
236 x 607	3	14,3	12.712 €	11.079 €	6.308 €	7.176 €	9.404 €	1.882 €	391 €	1.827 €
236 x 706	4	16,7	14.286 €	12.452 €	7.073 €	8.033 €	10.550 €	2.108 €	441 €	2.125 €
236 x 805	4	19,0	15.864 €	13.825 €	7.834 €	8.885 €	11.698 €	2.329 €	480 €	2.423 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür mit Zylinderschloß
Tür in Vorderwand Breite ca. 80 cm oder
Tür in Seitenwand Breite ca. 90 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 267 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Konstruktion
- Alu-Mauerabdeckplatte C
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloß Breite ca. 80 cm bzw. 95 cm

UG-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser


Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 1,44	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	Isolierglas 						
B Ug 2,0		16 mm, 1 x Verbundsicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig oder wahlweise 14 mm, 1 x Einscheibensicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig							
C Ug 2,2	Seitenwände & Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig							
D Ug 2,0 und 2,2	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig							
E Ug 2,0 Ug 2,5	Seitenwände Dach und Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm Alltop g-Wert 82%, Lichteinfall 91%, 90% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm resist g-Wert 82%, Lichteinfall 86%, 0% UV-durchlässig							
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben								
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.								
Montage	Aufbau durch unser Montageteam								

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Royal Satteldach Breite 310 cm



Viktorianische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 98 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 270 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
310 x 310	2	9,6	8.434 €	7.302 €	4.198 €	4.831 €	6.314 €	1.139 €	157 €	818 €
310 x 409	2	12,7	9.872 €	8.532 €	4.865 €	5.578 €	7.360 €	1.303 €	179 €	1.080 €
310 x 508	3	15,7	11.285 €	9.733 €	5.514 €	6.310 €	8.394 €	1.457 €	210 €	1.341 €
310 x 607	3	18,8	12.706 €	10.942 €	6.166 €	7.043 €	9.430 €	1.612 €	231 €	1.602 €
310 x 706	4	21,9	14.204 €	12.236 €	6.871 €	7.828 €	10.514 €	1.794 €	258 €	1.864 €
310 x 805	4	25,0	15.695 €	13.524 €	7.572 €	8.609 €	11.594 €	1.974 €	284 €	2.125 €




Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%
 Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 49 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 270 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
310 x 310	2	9,6	9.615 €	8.324 €	4.786 €	5.507 €	7.198 €	1.401 €	299 €	933 €
310 x 409	2	12,7	11.254 €	9.727 €	5.546 €	6.359 €	8.391 €	1.603 €	339 €	1.231 €
310 x 508	3	15,7	12.865 €	11.095 €	6.286 €	7.194 €	9.569 €	1.792 €	398 €	1.529 €
310 x 607	3	18,8	14.485 €	12.474 €	7.030 €	8.029 €	10.751 €	1.983 €	439 €	1.827 €
310 x 706	4	21,9	16.192 €	13.949 €	7.833 €	8.924 €	11.986 €	2.206 €	489 €	2.125 €
310 x 805	4	25,0	17.892 €	15.417 €	8.632 €	9.815 €	13.217 €	2.428 €	538 €	2.423 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür mit Zylinderschloß
Tür in Vorderwand Breite ca. 80 cm oder
Tür in Seitenwand Breite ca. 90 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 281 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Konstruktion
- Alu-Mauerabdeckplatte C
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 90 cm

UG-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser


Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 1,44	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig 16 mm, 1 x Verbundsicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig oder wahlweise 14 mm, 1 x Einscheibensicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	Isolierglas
B Ug 2,0			
C Ug 2,2	Seitenwände & Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
D Ug 2,0 und 2,2	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
Ug 2,0 E Ug 2,5	Seitenwände Dach und Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm Alltop g-Wert 82%, Lichteinfall 91%, 90% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm resist g-Wert 82%, Lichteinfall 86%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011		
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.		
Montage	Aufbau durch unser Montageteam		

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Royal Satteldach Breite 409cm




Viktorianische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 98 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 276 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
409 x 310	2	12,7	11.690 €	10.443 €	6.016 €	6.750 €	8.533 €	1.834 €	179 €	1.139 €
409 x 409	2	16,7	13.332 €	11.851 €	6.767 €	7.582 €	9.714 €	2.018 €	230 €	1.503 €
409 x 508	3	20,8	15.729 €	14.059 €	7.993 €	8.889 €	11.370 €	2.424 €	260 €	1.867 €
409 x 607	4	24,8	18.440 €	16.600 €	9.416 €	10.393 €	13.223 €	2.924 €	299 €	2.231 €
409 x 706	6	28,9	20.829 €	18.800 €	10.638 €	11.696 €	14.874 €	3.328 €	332 €	2.595 €
409 x 805	6	32,9	22.970 €	20.736 €	11.702 €	12.841 €	16.369 €	3.659 €	363 €	2.958 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 49 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 276 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
409 x 310	2	12,7	13.326 €	11.905 €	6.858 €	7.696 €	9.727 €	2.256 €	339 €	1.299 €
409 x 409	2	16,7	15.199 €	13.510 €	7.714 €	8.644 €	11.074 €	2.482 €	437 €	1.714 €
409 x 508	3	20,8	17.931 €	16.027 €	9.112 €	10.133 €	12.961 €	2.982 €	493 €	2.128 €
409 x 607	4	24,8	21.022 €	18.924 €	10.735 €	11.848 €	15.074 €	3.596 €	567 €	2.543 €
409 x 706	6	28,9	23.745 €	21.432 €	12.127 €	13.333 €	16.957 €	4.094 €	631 €	2.958 €
409 x 805	6	32,9	26.186 €	23.639 €	13.341 €	14.638 €	18.660 €	4.500 €	689 €	3.373 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür mit Zylinderschloß
Tür in Vorderwand Breite ca. 80 cm oder
Tür in Seitenwand Breite ca. 90 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 287cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Konstruktion
- Alu-Mauerabdeckplatte C
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 90 cm

UG-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser



Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 1,44	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig 16 mm, 1 x Verbundsicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig oder wahlweise 14 mm, 1 x Einscheibensicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	Isolierglas
B Ug 2,0			
C Ug 2,2	Seitenwände & Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
D Ug 2,0 und 2,2	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
Ug 2,0 E Ug 2,5	Seitenwände Dach und Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm Alltop g-Wert 82%, Lichteinfall 91%, 90% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm resist g-Wert 82%, Lichteinfall 86%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011		
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.		
Montage	Aufbau durch unser Montageteam		

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Royal Satteldach Breite 508 cm



Viktorianische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €



Scheibenbreite ca. 98 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 298 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
508 x 310	2	15,7	14.750 €	13.112 €	7.558 €	8.520 €	10.818 €	2.267 €	210 €	1.139 €
508 x 409	2	20,8	16.712 €	14.812 €	8.457 €	9.500 €	12.207 €	2.496 €	265 €	1.503 €
508 x 508	3	25,8	19.921 €	17.836 €	10.143 €	11.266 €	14.381 €	3.095 €	295 €	1.867 €
508 x 607	4	30,8	23.126 €	20.854 €	11.825 €	13.029 €	16.552 €	3.693 €	337 €	2.231 €
508 x 706	6	35,9	26.334 €	23.878 €	13.511 €	14.796 €	18.726 €	4.292 €	373 €	2.595 €
508 x 805	6	40,9	28.990 €	26.314 €	14.847 €	16.213 €	20.552 €	4.727 €	407 €	2.958 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 49 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 298 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
508 x 310	2	15,7	16.815 €	14.947 €	8.616 €	9.713 €	12.332 €	2.788 €	398 €	1.299 €
508 x 409	2	20,8	19.052 €	16.886 €	9.641 €	10.830 €	13.916 €	3.070 €	505 €	1.714 €
508 x 508	3	25,8	22.710 €	20.333 €	11.563 €	12.843 €	16.395 €	3.807 €	562 €	2.128 €
508 x 607	4	30,8	26.363 €	23.774 €	13.481 €	14.853 €	18.870 €	4.542 €	640 €	2.543 €
508 x 706	6	35,9	30.021 €	27.221 €	15.403 €	16.867 €	21.347 €	5.280 €	709 €	2.958 €
508 x 805	6	40,9	33.049 €	29.998 €	16.926 €	18.482 €	23.429 €	5.814 €	773 €	3.373 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür mit Zylinderschloß
Tür in Vorderwand Breite ca. 80 cm oder
Tür in Seitenwand Breite ca. 90 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 309 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Konstruktion
- Alu-Mauerabdeckplatte C
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloß Breite ca. 90 cm

UG-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser


Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 1,44	Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	Isolierglas
B Ug 2,0	Dach	16 mm, 1 x Verbundsicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig oder wahlweise 14 mm, 1 x Einscheibensicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	
C Ug 2,2	Seitenwände & Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
D Ug 2,0 und 2,2	Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	
	Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
E Ug 2,0	Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig oder wahlweise	
	Dach und Seitenwände	Stegdoppelplatten 16 mm Alltop g-Wert 82%, Lichteinfall 91%, 90% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm resist g-Wert 82%, Lichteinfall 86%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben		
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.		
Montage	Aufbau durch unser Montageteam		

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Gewächshaus Royal Satteldach Breite 607 cm



Viktorianische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 98 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 307 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
607 x 310	2	18,8	17.081 €	15.195 €	8.743 €	9.838 €	12.504 €	2.626 €	231 €	1.194 €
607 x 409	2	24,8	19.307 €	17.132 €	9.760 €	10.935 €	14.066 €	2.889 €	304 €	1.575 €
607 x 508	3	30,8	23.660 €	21.324 €	12.115 €	13.372 €	16.966 €	3.780 €	342 €	1.956 €
607 x 607	4	36,8	27.112 €	24.562 €	13.904 €	15.242 €	19.300 €	4.406 €	376 €	2.337 €
607 x 706	6	42,9	31.119 €	28.388 €	16.043 €	17.461 €	21.982 €	5.196 €	414 €	2.718 €
607 x 805	6	48,9	34.187 €	31.218 €	17.589 €	19.088 €	24.074 €	5.707 €	454 €	3.099 €




Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis +25%
 Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 49 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 307 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,0-2,5	PB	SD	Montage
607 x 310	2	18,8	19.472 €	17.322 €	9.967 €	11.216 €	14.254 €	3.230 €	439 €	1.361 €
607 x 409	2	24,8	22.010 €	19.531 €	11.126 €	12.466 €	16.035 €	3.553 €	577 €	1.795 €
607 x 508	3	30,8	26.972 €	24.310 €	13.811 €	15.244 €	19.341 €	4.650 €	651 €	2.230 €
607 x 607	4	36,8	30.908 €	28.001 €	15.851 €	17.375 €	22.002 €	5.419 €	714 €	2.664 €
607 x 706	6	42,9	35.475 €	32.363 €	18.289 €	19.906 €	25.060 €	6.391 €	788 €	3.099 €
607 x 805	6	48,9	38.973 €	35.589 €	20.052 €	21.760 €	27.445 €	7.020 €	861 €	3.533 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür mit Zylinderschloß
Tür in Vorderwand Breite ca. 80 cm oder
Tür in Seitenwand Breite ca. 90 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 318 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Konstruktion
- Alu-Mauerabdeckplatte C
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloß Breite ca. 90 cm

UG-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 1,44	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig 16 mm, 1 x Verbundsicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig oder wahlweise 14 mm, 1 x Einscheibensicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	Isolierglas
B Ug 2,0			
C Ug 2,2	Seitenwände & Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
D Ug 2,0 und 2,2	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
E Ug 2,0 Ug 2,5	Seitenwände Dach und Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm Alltop g-Wert 82%, Lichteinfall 91%, 90% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm resist g-Wert 82%, Lichteinfall 86%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011		
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.		
Montage	Aufbau durch unser Montageteam		

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Anlehnngewächshaus Deluxe Pultdach Breite 118 cm



Abbildung ähnlich



Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 73 cm Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 237 / 256 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
118 x 236	0	2,8	1.568 €	1.740 €	1.441 €	1.271 €	435 €	97 €	472 €
118 x 309	0	3,6	1.844 €	2.042 €	1.684 €	1.482 €	503 €	97 €	618 €
118 x 380	0	4,5	2.068 €	2.292 €	1.877 €	1.641 €	549 €	111 €	760 €
118 x 457	0	5,4	2.292 €	2.542 €	2.069 €	1.801 €	595 €	125 €	914 €
118 x 530	0	6,3	2.547 €	2.823 €	2.293 €	1.991 €	654 €	125 €	1.060 €
118 x 604	0	7,1	2.802 €	3.104 €	2.516 €	2.182 €	714 €	139 €	1.208 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%




Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 237 / 256 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
118 x 236	0	2,8	1.788 €	1.984 €	1.642 €	1.449 €	535 €	181 €	538 €
118 x 309	0	3,6	2.102 €	2.328 €	1.920 €	1.689 €	619 €	195 €	705 €
118 x 380	0	4,5	2.357 €	2.613 €	2.140 €	1.871 €	675 €	223 €	866 €
118 x 457	0	5,4	2.613 €	2.898 €	2.359 €	2.053 €	731 €	236 €	1.042 €
118 x 530	0	6,3	2.903 €	3.218 €	2.613 €	2.270 €	805 €	250 €	1.208 €
118 x 604	0	7,1	3.194 €	3.539 €	2.868 €	2.487 €	878 €	278 €	1.377 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 248 / 267 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz. 	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Anlehnngewächshaus Deluxe Pultdach Breite 156 cm



Abbildung ähnlich




Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 73 cm Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 237 / 269 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
156 x 236	1	3,7	2.305 €	2.515 €	2.142 €	1.931 €	652 €	111 €	472 €
156 x 309	1	4,8	2.608 €	2.844 €	2.407 €	2.158 €	720 €	125 €	618 €
156 x 380	1	5,9	2.863 €	3.126 €	2.624 €	2.339 €	769 €	139 €	760 €
156 x 457	2	7,1	3.104 €	3.394 €	2.826 €	2.505 €	812 €	139 €	914 €
156 x 530	2	8,3	3.386 €	3.702 €	3.070 €	2.711 €	871 €	153 €	1.060 €
156 x 604	3	9,4	3.668 €	4.010 €	3.313 €	2.918 €	931 €	167 €	1.208 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%




Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 237 / 269 cm

Breite x Länge	FE	m ²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
156 x 236	1	3,7	2.627 €	2.867 €	2.442 €	2.201 €	802 €	209 €	538 €
156 x 309	1	4,8	2.973 €	3.243 €	2.744 €	2.461 €	886 €	236 €	705 €
156 x 380	1	5,9	3.264 €	3.564 €	2.991 €	2.666 €	946 €	264 €	866 €
156 x 457	2	7,1	3.539 €	3.869 €	3.222 €	2.855 €	998 €	292 €	1.042 €
156 x 530	2	8,3	3.860 €	4.220 €	3.499 €	3.090 €	1.072 €	306 €	1.208 €
156 x 604	3	9,4	4.182 €	4.571 €	3.777 €	3.326 €	1.145 €	348 €	1.377 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 248 / 280 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.    	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Anlehnngewächshaus Deluxe Pultdach Breite 233 cm



Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €

Scheibenbreite ca. 73 cm Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 252 / 296 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
233 x 309	1	7,2	3.247 €	3.600 €	2.933 €	2.555 €	791 €	139 €	748 €
233 x 380	2	8,9	3.650 €	4.029 €	3.280 €	2.855 €	883 €	139 €	920 €
233 x 457	2	10,6	4.165 €	4.570 €	3.738 €	3.266 €	1.020 €	167 €	1.106 €
233 x 530	3	12,3	4.563 €	4.995 €	4.080 €	3.561 €	1.109 €	181 €	1.283 €
233 x 604	3	14,1	4.962 €	5.419 €	4.422 €	3.856 €	1.198 €	195 €	1.462 €
233 x 677	3	15,8	5.493 €	5.977 €	4.897 €	4.284 €	1.344 €	209 €	1.638 €
233 x 753	3	17,5	6.025 €	6.536 €	5.372 €	4.712 €	1.488 €	223 €	1.822 €
233 x 830	4	19,3	6.587 €	7.123 €	5.877 €	5.171 €	1.646 €	236 €	2.009 €
233 x 902	4	21,0	7.150 €	7.713 €	6.384 €	5.630 €	1.804 €	250 €	2.183 €




Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%

Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 252 / 296 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
233 x 309	1	7,2	3.701 €	4.104 €	3.344 €	2.913 €	973 €	264 €	852 €
233 x 380	2	8,9	4.161 €	4.593 €	3.739 €	3.254 €	1.086 €	292 €	1.048 €
233 x 457	2	10,6	4.748 €	5.210 €	4.262 €	3.723 €	1.255 €	334 €	1.261 €
233 x 530	3	12,3	5.202 €	5.694 €	4.651 €	4.060 €	1.365 €	362 €	1.462 €
233 x 604	3	14,1	5.656 €	6.178 €	5.041 €	4.396 €	1.474 €	389 €	1.666 €
233 x 677	3	15,8	6.262 €	6.814 €	5.583 €	4.884 €	1.653 €	417 €	1.868 €
233 x 753	3	17,5	6.869 €	7.450 €	6.124 €	5.372 €	1.831 €	445 €	2.077 €
233 x 830	4	19,3	7.509 €	8.120 €	6.700 €	5.894 €	2.024 €	473 €	2.290 €
233 x 902	4	21,0	8.151 €	8.793 €	7.278 €	6.419 €	2.219 €	515 €	2.488 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 263 / 307 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig	
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig	
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011	
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz. 	
Montage	Aufbau durch unser Montageteam	

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Anlehnngewächshaus Deluxe Pultdach Breite 308 cm




Viktoriainische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €



Scheibenbreite ca. 73 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 261 / 296 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
308 x 309	1	9,5	4.469 €	4.903 €	4.074 €	3.604 €	1.161 €	167 €	748 €
308 x 380	2	11,7	4.833 €	5.293 €	4.369 €	3.844 €	1.222 €	181 €	920 €
308 x 457	2	14,1	5.205 €	5.692 €	4.671 €	4.092 €	1.286 €	195 €	1.106 €
308 x 530	3	16,3	5.788 €	6.301 €	5.185 €	4.552 €	1.439 €	209 €	1.283 €
308 x 604	3	18,6	6.378 €	6.917 €	5.705 €	5.017 €	1.593 €	236 €	1.462 €
308 x 677	3	20,9	7.073 €	7.639 €	6.331 €	5.589 €	1.793 €	250 €	1.638 €
308 x 753	4	23,2	7.741 €	8.333 €	6.929 €	6.133 €	1.980 €	264 €	1.822 €
308 x 830	4	25,6	8.492 €	9.109 €	7.610 €	6.759 €	2.202 €	278 €	2.009 €
308 x 902	5	27,8	9.239 €	9.883 €	8.288 €	7.383 €	2.423 €	306 €	2.183 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%


Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 37 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 261 / 296 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 3,6	B Ug 3,6	C Ug 5,8	D Ug 3,3	PB	SD	Montage
308 x 309	1	9,5	5.094 €	5.590 €	4.645 €	4.109 €	1.428 €	320 €	852 €
308 x 380	2	11,7	5.509 €	6.035 €	4.981 €	4.382 €	1.503 €	348 €	1.048 €
308 x 457	2	14,1	5.934 €	6.489 €	5.325 €	4.665 €	1.582 €	389 €	1.261 €
308 x 530	3	16,3	6.599 €	7.184 €	5.911 €	5.189 €	1.769 €	431 €	1.462 €
308 x 604	3	18,6	7.271 €	7.885 €	6.504 €	5.720 €	1.960 €	473 €	1.666 €
308 x 677	3	20,9	8.064 €	8.708 €	7.217 €	6.371 €	2.205 €	487 €	1.868 €
308 x 753	4	23,2	8.825 €	9.499 €	7.900 €	6.992 €	2.436 €	529 €	2.077 €
308 x 830	4	25,6	9.681 €	10.385 €	8.676 €	7.706 €	2.708 €	570 €	2.290 €
308 x 902	5	27,8	10.533 €	11.267 €	9.449 €	8.417 €	2.980 €	598 €	2.488 €

- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür Breite ca. 80 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren









Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 272 / 307 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe: Wahlweise 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Mauerabdeckplatte C
Die Mauer muss bauseits nach unserem Plan errichtet werden.
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

Ug-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 3,6	Seitenwände Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm g-Wert 75%, Lichteinfall 83%, 53% UV-durchlässig Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig										
B Ug 3,6	Seitenwände und Dach Pilkington K Glas N oder Hortiplus N Glas 4 mm ESG Einscheibensicherheitsglas g-Wert 76%, Lichteinfall 83%, 57% UV-durchlässig										
C Ug 5,8	4 mm (ESG) Einscheibensicherheitsglas g-Wert 87%, Lichteinfall 90%, 71% UV-durchlässig										
D Ug 3,3	Stegdoppelplatte 8 mm long life no drop g-Wert -, Lichteinfall 81%, 0% UV-durchlässig										
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben <table><tr><td> RAL 9010 </td><td> RAL 7016 </td><td> RAL 8019 </td><td> RAL 9005 </td><td> RAL 5010 </td><td> RAL 6005 </td><td> RAL 6009 </td><td> RAL 3005 </td><td> RAL 3011 </td></tr></table>		RAL 9010	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 3005	RAL 3011
RAL 9010	RAL 7016	RAL 8019	RAL 9005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 3005	RAL 3011			
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
											
Montage	Aufbau durch unser Montageteam										


Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Anlehnngewächshaus RoyalPulldach Breite233cm



Abbildung ähnlich



Viktorianische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €




Scheibenbreite ca. 98 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 255 / 299 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,2-2,5	PB	SD	Montage
233 x 310	1	7,2	6.433 €	5.850 €	3.363 €	3.713 €	4.615 €	1.087 €	123 €	781 €
233 x 409	1	9,5	7.807 €	7.130 €	4.076 €	4.466 €	5.555 €	1.332 €	141 €	1.031 €
233 x 508	2	0,2	8.935 €	8.151 €	4.634 €	5.065 €	6.340 €	1.505 €	154 €	1.280 €
233 x 607	2	14,1	9.883 €	8.980 €	5.078 €	5.549 €	7.012 €	1.624 €	169 €	1.530 €
233 x 706	3	16,4	11.527 €	10.546 €	5.961 €	6.473 €	8.121 €	1.949 €	187 €	1.779 €
233 x 805	3	18,8	12.674 €	11.586 €	6.531 €	7.083 €	8.918 €	2.127 €	202 €	2.029 €
233 x 904	4	21,1	13.859 €	12.668 €	7.126 €	7.718 €	9.739 €	2.317 €	231 €	2.278 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%




Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 49 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 255 / 299 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,2-2,5	PB	SD	Montage
233 x 310	1	7,2	7.334 €	6.669 €	3.834 €	4.233 €	5.261 €	1.337 €	233 €	891 €
233 x 409	1	9,5	8.900 €	8.128 €	4.646 €	5.091 €	6.332 €	1.638 €	268 €	1.175 €
233 x 508	2	0,2	10.186 €	9.292 €	5.283 €	5.774 €	7.227 €	1.851 €	292 €	1.459 €
233 x 607	2	14,1	11.267 €	10.237 €	5.789 €	6.326 €	7.993 €	1.997 €	322 €	1.744 €
233 x 706	3	16,4	13.140 €	12.023 €	6.796 €	7.379 €	9.258 €	2.397 €	356 €	2.028 €
233 x 805	3	18,8	14.448 €	13.208 €	7.445 €	8.074 €	10.167 €	2.616 €	385 €	2.313 €
233 x 904	4	21,1	15.800 €	14.441 €	8.123 €	8.798 €	11.103 €	2.850 €	421 €	2.597 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür mit Zylinderschloß
Tür in Vorderwand Breite ca. 80 cm oder
Tür in Seitenwand Breite ca. 90 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 266 / 310 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Konstruktion
- Alu-Mauerabdeckplatte C
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

UG-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 1,44	Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	 
	Dach	16 mm, 1 x Verbundsicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig oder wahlweise 14 mm, 1 x Einscheibensicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	
B Ug 2,0			
C Ug 2,2	Seitenwände & Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
D Ug 2,0 und 2,2	Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	
	Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
E Ug 2,0	Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig oder wahlweise	
	Dach und Seitenwände	Stegdoppelplatten 16 mm Alltop g-Wert 82%, Lichteinfall 91%, 90% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm resist g-Wert 82%, Lichteinfall 86%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011		
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz. 		
Montage	Aufbau durch unser Montageteam		


Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Anlehnngewächshaus RoyalPulldach Breite308cm



Abbildung ähnlich



Viktorianische Firstverzierung je lfd. Meter 39 €
 Pulverbeschichtung RAL-Farben je lfd. Meter 34 €
 Montage je lfd. Meter 30 €




Scheibenbreite ca. 98 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 262 / 340 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,2-2,5	PB	SD	Montage
308 x 310	1	9,5	8.197 €	7.590 €	4.395 €	4.803 €	5.814 €	1.505 €	140 €	781 €
308 x 409	1	12,6	9.402 €	8.686 €	4.995 €	5.444 €	6.649 €	1.695 €	158 €	1.031 €
308 x 508	2	15,6	10.444 €	9.610 €	5.493 €	5.982 €	7.381 €	1.836 €	174 €	1.280 €
308 x 607	2	18,7	11.709 €	10.768 €	6.130 €	6.659 €	8.253 €	2.043 €	193 €	1.530 €
308 x 706	3	21,7	13.366 €	12.343 €	7.014 €	7.584 €	9.371 €	2.366 €	211 €	1.779 €
308 x 805	3	24,8	15.125 €	14.026 €	7.963 €	8.573 €	10.555 €	2.719 €	231 €	2.029 €
308 x 904	4	27,8	16.708 €	15.523 €	8.801 €	9.451 €	11.627 €	3.020 €	251 €	2.278 €



Bei Dachneigung 36°
 Mehrpreis
 +25%




Weitere Optionen ab Seite 179

Scheibenbreite ca. 49 cm

Seitenwandhöhe 201 cm, Firsthöhe 262 / 340 cm

Breite x Länge	FE	m²	A Ug 1,44	B Ug 2,0	C Ug 2,2	D Ug 2,0-2,2	E Ug 2,2-2,5	PB	SD	Montage
308 x 310	1	9,5	9.344 €	8.652 €	5.010 €	5.476 €	6.628 €	1.851 €	268 €	891 €
308 x 409	1	12,6	10.719 €	9.902 €	5.695 €	6.206 €	7.580 €	2.084 €	302 €	1.175 €
308 x 508	2	15,6	11.907 €	10.955 €	6.262 €	6.819 €	8.414 €	2.258 €	332 €	1.459 €
308 x 607	2	18,7	13.348 €	12.276 €	6.988 €	7.591 €	9.408 €	2.513 €	366 €	1.744 €
308 x 706	3	21,7	15.237 €	14.071 €	7.996 €	8.646 €	10.683 €	2.910 €	400 €	2.028 €
308 x 805	3	24,8	17.243 €	15.990 €	9.078 €	9.773 €	12.032 €	3.344 €	439 €	2.313 €
308 x 904	4	27,8	19.047 €	17.696 €	10.033 €	10.774 €	13.255 €	3.715 €	479 €	2.597 €

- Alu Konstruktion
- Alu Fundament A
wahlweise B oder C Seitenwand + Firsthöhe
dann abzüglich 10 cm
- Jeweilige Verglasung siehe Tabelle
- 1 Schiebetür mit Zylinderschloß
Tür in Vorderwand Breite ca. 80 cm oder
Tür in Seitenwand Breite ca. 90 cm
- Fenster siehe Tabelle
- Regenrinnen mit bodenlangen Fallrohren



Mehrpreis als Mauergewächshaus 390,00 €

- Seitenwandhöhe 212 cm, Firsthöhe 273 / 351 cm
einschl. Ihrer Mauerhöhe 43 oder 63 oder 83 cm
- Alu-Konstruktion
- Alu-Mauerabdeckplatte C
- 1 Flügeltür mit Zylinderschloss Breite ca. 80 cm

UG-Wert=Wärmedämmwert je niedriger desto besser

Ausführliche Beschreibung der Verglasungen auf Seite 184-195

A Ug 1,44	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig 16 mm, 1 x Verbundsicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 81%, 3% UV-durchlässig oder wahlweise 14 mm, 1 x Einscheibensicherheitsglas, 1 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig	Isolierglas
B Ug 2,0			
C Ug 2,2	Seitenwände & Dach	Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
D Ug 2,0 und 2,2	Seitenwände Dach	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig Stegdreifachplatten 16 mm long life no drop g-Wert 70%, Lichteinfall 74%, 0% UV-durchlässig	
E Ug 2,0	Seitenwände	14 mm, 2 x Floatglas g-Wert 64%, Lichteinfall 82%, 30% UV-durchlässig oder wahlweise	
E Ug 2,5	Dach und Seitenwände	Stegdoppelplatten 16 mm Alltop g-Wert 82%, Lichteinfall 91%, 90% UV-durchlässig oder wahlweise Stegdoppelplatten 16 mm resist g-Wert 82%, Lichteinfall 86%, 0% UV-durchlässig	
PB	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in unseren RAL Standardfarben RAL 9010 RAL 7016 RAL 8019 RAL 9005 RAL 5010 RAL 6005 RAL 6009 RAL 3005 RAL 3011		
SD	Mehrpreis für Silikondichtung in rot, grün oder weiß statt Gummidichtungen in schwarz.		
Montage	Aufbau durch unser Montageteam		

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Zusätzliche Türen und Fenster



Deluxe

Einzel-schiebetüre Breite ca. 80 cm
Aluminium-Natur: **310,00 €**
pulverbeschichtet: **455,00 €**



Deluxe

Große Einzel-schiebetüre Breite ca.130 cm
Aluminium-Natur: **524,00 €**
pulverbeschichtet: **700,00 €**



Deluxe

Doppelschiebetüre Breite 2 x ca. 70 cm
Inklusive Zylinderschloß
Aluminium-Natur: **631,00 €**
pulverbeschichtet: **850,00 €**

Royal

Einzel-schiebetüre Breite ca. 100 cm
Aluminium-Natur: **513,00 €**
Inklusive Zylinderschloß
pulverbeschichtet: **727,00 €**

Royal

Große Einzel-schiebetüre Breite ca. 190 cm
Aluminium-Natur: **727,00 €**
Inklusive Zylinderschloß
pulverbeschichtet: **914,00 €**

Royal

Doppelschiebetüre Breite 2 x ca. 90 cm
Aluminium-Natur: **845,00 €**
Inklusive Zylinderschloß
pulverbeschichtet: **1273,00 €**



Deluxe

Einzelflügeltüre Breite ca.80 cm
Aluminium-Natur: **700,00 €**
Inklusive Zylinderschloß
pulverbeschichtet: **845,00 €**



Deluxe

Doppelflügeltüre Breite. 2 x ca 80 cm
Aluminium-Natur: **1060,00 €**
Inklusive Zylinderschloß
pulverbeschichtet: **1632,00 €**



Deluxe

Dachfenster oder Seitenwandfenster
Aluminium-Natur: **52,00 €**
pulverbeschichtet: **94,00 €**

Lüftungsautomat für Dachfenster
34,00 €

Lüftungsautomat für Seitenwand-
fenster
35,00 €

Lüftungsautomat **Megavent Storm**
für alle Verglasungen außer 16
mm Isolierglas im Dach und in den
Seitenwänden **113,00 €**

Royal

Einzelflügeltüre Breite ca.95
cm
Aluminium-Natur: **904,00 €**
Inklusive Zylinderschloß
pulverbeschichtet: **1060,00 €**

Royal


Doppelflügeltüre Breite 2 x ca. 90 cm
Aluminium-Natur: **1235,00 €**
Inklusive Zylinderschloß
pulverbeschichtet: **1663,00 €**

Royal


Dachfenster oder Seitenwandfenster
Aluminium-Natur: **97,00 €**
pulverbeschichtet: **156,00 €**

Lüftungsautomat für Dachfenster mit
Isolierverglasung **138,00 €**


Zusätzliche Schiebefenster



Schiebefenster
bis zur Mauerhöhe
Breite ca.70 cm
Aluminium-Natur: **310,00 €**
pulverbeschichtet: **455,00 €**



Großes Schiebefenster
bis zur Mauerhöhe
Breite ca.130 cm
Aluminium-Natur: **524,00 €**
pulverbeschichtet: **700,00 €**



Doppelschiebefenster
bis zur Mauerhöhe
Breite 2x ca.70 cm
inklusive Zylinderschloss
Aluminium-Natur: **631,00 €**
pulverbeschichtet: **850,00 €**



Hotline +492415593810

179

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschlands 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Weitere Optionen



Als Seitenwandanbau

Alle Gewächshäuser sind auch als Anbaugewächshäuser **ohne Mehrpreis** lieferbar. Seitenwandanbau oder als Anbau Giebelseite.



Anbau Giebelseite



Aufsatz 40 cm

Alle Gewächshäuser sind gegen Mehrpreis mit einem Aufsatz Höhe 40 - 80 cm lieferbar.



Aufsatz 80 cm

Dachformen und Dachneigungen



Satteldach Dachneigung 36°

Bei Dachneigung 36°
Mehrpreis
+25%




Satteldach Dachneigung 36°



Walmdach

Walmdach Preis
auf Anfrage



Walmdach



Walmdach mit Kuppel

Walmdach mit Kuppel
Preis auf Anfrage




Walmdach mit Kuppel



Satteldach mit Kuppel

Satteldach mit Kuppel
Preis auf Anfrage



Satteldach mit Kuppel

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Dachformen und Dachneigungen



Glaspavillon

Glaspavillon Preis
auf Anfrage




Glaspavillon



Pyramidendach

Pyramidendach
nur quadratisch möglich
Preis auf Anfrage



Pyramidendach



T-Modell

T-Modell
Preis auf Anfrage



T-Modell



T-Modell

T-Modell (erweitert)
Preis auf Anfrage



T-Modell

Dachformen und Dachneigungen



Pulldach mit Rückwand

freistehendes Haus mit
Pulldach
Preis auf Anfrage



Pulldach mit Rückwand

Geht nicht gibt's nicht



Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Pflanztisch



Breite 50 cm, Höhe 9 cm in Aluminium mit Kunststoffboden.

Länge	Alu-Natur	Farbig	Montage
236 cm	188 €	246 €	32 €
309 cm	199 €	259 €	32 €
310 cm	209 €	272 €	32 €
380 cm	209 €	272 €	43 €
409 cm	236 €	307 €	43 €
457 cm	229 €	297 €	43 €
508 cm	262 €	340 €	54 €
530 cm	249 €	324 €	54 €
604 cm	270 €	351 €	54 €
607 cm	289 €	376 €	54 €

Halterahmen



Aluminium-Halterahmen für Pflanzkisten.

Länge	Alu-Natur	Farbig	Montage
236 cm	113 €	148 €	27 €
309 cm	119 €	155 €	27 €
310 cm	135 €	175 €	27 €
380 cm	124 €	161 €	37 €
409 cm	152 €	198 €	37 €
457 cm	133 €	173 €	37 €
508 cm	192 €	248 €	48 €
530 cm	147 €	189 €	48 €
604 cm	156 €	203 €	48 €
607 cm	214 €	277 €	48 €

Wandbord 10 cm Tiefe



Wandbord aus Aluminium Breite ca. 10 cm passend für Balkonkästen oder Töpfe.

Länge	Alu-Natur	Farbig	Montage
236 cm	35 €	46 €	16 €
309 cm	49 €	65 €	16 €
310 cm	51 €	67 €	16 €
380 cm	62 €	81 €	21 €
409 cm	67 €	88 €	21 €
457 cm	73 €	95 €	21 €
508 cm	87 €	112 €	27 €
530 cm	87 €	112 €	27 €
604 cm	96 €	126 €	27 €
607 cm	103 €	134 €	27 €


Wandbord 20 cm Tiefe



Wandbord aus Aluminium Breite ca. 20 cm
passend für Balkonkästen oder Töpfe.

Länge	Alu-Natur	Farbig	Montage
236 cm	73 €	95 €	16 €
309 cm	103 €	134 €	16 €
310 cm	103 €	134 €	16 €
380 cm	121 €	158 €	21 €
409 cm	135 €	175 €	21 €
457 cm	149 €	194 €	21 €
508 cm	170 €	221 €	27 €
530 cm	170 €	221 €	27 €
604 cm	195 €	253 €	27 €
607 cm	202 €	253 €	27 €

Rundstrebe mit Aufhängebügel



Länge	Alu-Natur	Farbig	Montage
236 cm	36 €	47 €	16 €
309 cm	42 €	54 €	16 €
310 cm	42 €	54 €	16 €
380 cm	48 €	63 €	21 €
409 cm	50 €	66 €	21 €
457 cm	54 €	71 €	21 €
508 cm	54 €	71 €	27 €
530 cm	60 €	77 €	27 €
604 cm	65 €	86 €	27 €
607 cm	66 €	87 €	27 €



Metallhaken
10 Stück
11 €



Metallösen
10 Stück
11 €



Klappkonsolen
55 cm Tiefe
1 Stück
31.00 €



Patentschrauben
50 Stück
13.00 €



Elektrogebläseheizung
PHOENIX
1-2,8 kW
319.00 €

Hotline +492415593810

185

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschlands 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

4

Werte für ein gutes Klima

und eine gute Energieeffizienz im Gewächshaus damit sich Mensch und Pflanze wohl fühlen können.


Ug Wert: Der Wärmedurchgangskoeffizient ist das Maß für den Wärmedurchgang.
Je kleiner der Ug Wert desto besser die Isolierung des Hauses im Winter.

g Wert: Einer der wichtigsten Werte zur Strahlungseigenschaft ist der g-Wert.
Der als Gesamtenergiedurchlassgrad den Anteil der ins Rauminnere gelangenden Energie über den gesamten Wellenbereich des Sonnenspektrums angibt.

Je kleiner der g Wert ist, desto geringer das Risiko der extremen Hitze im Sommer im Inneren.

Lt-Wert Lichteinfall: Ein **optimaler Lichteinfall** für das Pflanzenwachstum liegt bei den meisten Pflanzen bei etwa **80-85 %**, weniger Lichteinfall kann zu dunkel sein, mehr Lichteinfall führt zum Brenneffekt.

UV Strahlen: Ob UV Strahlen für die Art der Nutzung des Hauses benötigt werden, kann nur im Einzelfall entschieden werden. Pflanzen entwickeln durch ultraviolette Lichteinstrahlung eine UV absorbierende Gewebeschicht. Diese ist für den Menschen unsichtbar. Dies schützt Pflanzen die zeitweise im Gewächshaus und im Freiland vor Verbrennungen durch UV Strahlen. Außerdem beeinflussen ultraviolette Strahlen das Wachstum von Pflanzen. Zu viele UV strahlen sind schädlich, zu wenige ruft Mangelerscheinungen hervor. Im Grunde ist das wie bei uns Menschen. Wir brauchen UV Strahlen beispielsweise zur Vitamin D Produktion, zu viel UV Licht schädigt aber unsere Haut.



Kurzübersicht der unterschiedlichen Verglasungen

Deluxe

K-Glas	Ug	g	Lt	UV
K Glas als 4 mm Floatglas	3,6	75%	83%	53%
K Glas als 6 mm Floatglas		74%	83%	51%
K Glas 4 mm als Einscheibensicherheitsglas		76%	83%	57%
K Glas 6 mm als Einscheibensicherheitsglas		69%	82%	51%
K Glas 8 mm als Verbundsicherheitsglas		72%	81%	3%
Floatglas	Ug	g	Lt	UV
Floatglas 4 mm	5,8	87%	90%	71%
Einscheibensicherheitsglas 4 mm		87%	90%	71%
Stegplatten	Ug	g	Lt	UV
8 mm Stegdoppelplatte long life no drop	3,3		81%	0%


Royal

Isolierglas mit Kryptongasfüllung	Ug	g	Lt	UV
Isolierglas 2 Scheiben mit 4 mm Floatglas	1,44	64%	82%	30%
Isolierglas 1 Scheibe mit Floatglas 1 Scheibe mit Einscheibensicherheitsglas		64%	82%	30%
Isolierglas 1 Scheibe mit Floatglas 1 Scheibe mit 6 mm Verbundsicherheitsglas		60%	81%	3%
Isolierglas mit Argongasfüllung	Ug	g	Lt	Uv
Isolierglas 2 Scheiben mit 4 mm Floatglas	2,0	64%	81%	30%
Isolierglas 1 Scheibe mit Floatglas 1 Scheibe mit Einscheibensicherheitsglas		64%	82%	30%
Isolierglas 1 Scheibe mit Floatglas 1 Scheibe mit 6 mm Verbundsicherheitsglas		60%	81%	3%
Stegplatten	Ug	g	Lt	UV
16 mm Stegdreifachplatte long life no drop	2,2	70%	74%	0%
16 mm Stegdoppelplatte Alltop	2,5	82%	91%	90%
16 mm Stegdoppelplatte resist	2,5	82%	86%	0%


Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln


Float-Glas-Ug 5,8



Wärmedurchgangskoeffizient Ug	5,8
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	87 %
Lichttransmissionsgrad	90 %
UV-Transmissionsgrad	71 %
Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)	99




Wärmedurchgangskoeffizient Ug	5,8
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	87 %
Lichttransmissionsgrad	90 %
UV-Transmissionsgrad	71 %
Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)	99




Wärmedurchgangskoeffizient Ug	5,7
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	81 %
Lichttransmissionsgrad	90 %
UV-Transmissionsgrad	7%
Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)	99

K-Glas mit Wärmeschutzbeschichtung-Ug 3,6


3,6	Wärmedurchgangskoeffizient Ug
75 %	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)
83 %	Lichttransmissionsgrad
53 %	UV-Transmissionsgrad
98	Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)




3,6	Wärmedurchgangskoeffizient Ug
76 %	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)
83 %	Lichttransmissionsgrad
57 %	UV-Transmissionsgrad
98	Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)




3,6	Wärmedurchgangskoeffizient Ug
69 %	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)
82 %	Lichttransmissionsgrad
3 %	UV-Transmissionsgrad
99	Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)




Isolierverglasung mit Argon Gasfüllung Ug 2,0



Wärmedurchgangskoeffizient Ug	2,0
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	64 %
Lichttransmissionsgrad	82 %
UV-Transmissionsgrad	30 %
Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)	98




Wärmedurchgangskoeffizient Ug	2,0
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	64 %
Lichttransmissionsgrad	82 %
UV-Transmissionsgrad	30 %
Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)	98




Wärmedurchgangskoeffizient Ug	2,0
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	60 %
Lichttransmissionsgrad	81 %
UV-Transmissionsgrad	3 %
Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)	97

Isolierverglasung mit Krypton Gasfüllung Ug 1,44


1,44	Wärmedurchgangskoeffizient Ug
64 %	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)
82 %	Lichttransmissionsgrad
30 %	UV-Transmissionsgrad
97,5	Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)



1,44	Wärmedurchgangskoeffizient Ug
64 %	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)
82 %	Lichttransmissionsgrad
30 %	UV-Transmissionsgrad
98	Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)



1,44	Wärmedurchgangskoeffizient Ug
60 %	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)
81 %	Lichttransmissionsgrad
3 %	UV-Transmissionsgrad
97	Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission)




Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln



Splitterbild Glas scharfkantiger Bruch hohes Verletzungsrisiko



Splitterbild ESG Zerfall in unscharfkantige Kleinsplitter



Splitterbild VSG (die Bruchstücke werden von mindestens einer Folie gehalten)

Floatglas

Hierbei handelt es sich um ein planes, durchsichtiges, klares Kalk Natron Glas. Diese Verglasung ist nur empfehlenswert, wenn das Glashaar nur zu einer Zeit genutzt werden soll in der es nicht friert. Es ist als 4 mm Glas, 4 mm Einscheibensicherheitsglas und als 6,38 mm Verbundsicherheitsglas erhältlich.



Einscheibensicherheitsglas (ESG)- gehärtetes Glas

Thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas (EN 12150) zeichnet sich durch weit erhöhte Belastbarkeit bei thermischer und stumpfer mechanischer Belastung aus. Bei übermäßiger Beanspruchung zerbricht es in kleine und kleinste Krümel, teils scharfkantig, manchmal ineinander verhakt. Die Glaskrümel bergen eine geringere Verletzungsgefahr als unvorgespanntes Glas.



Verbundsicherheitsglas (VSG)

Zwei Glastafeln werden mittels einer PVB-Verbundfolie laminiert (EN ISO 12543-2 und Bauregelliste). Die Glastafeln sind Floatglasscheiben. Im Fall eines Glasbruchs bleiben die Glasbruchstücke an der Folie hängen und bieten somit eine hohe Resttragfähigkeit. Durch die Verbundfolie zwischen den beiden Glasscheiben ist diese Verglasung UV undurchlässig. Für manche Nutzung erwartet das Bauamt als Überkopfverglasung 8,8 mm starkes Verbundsicherheitsglas.





Vorteile von Pilkington K Glas N zu Floatglas

Bei diesem Glas handelt es sich um ein transparentes, online beschichtetes Wärmedämmglas.

Durch die widerstandsfähige und unempfindliche Beschichtung wird ein Ug Wert von 3,6 statt wie bei unbeschichtetem Glas von 5,8 erzielt.

Der weitaus bessere Ug Wert dieses Glases sorgt dafür, dass in den kalten Monaten die Wärme im Raum bleibt. Außerdem ist der g Wert mit 75 % erheblich geringer als bei unbeschichtetem Glas mit 87 % dies schützt in den heißen Monaten vor übermäßigem Aufheizen.

Der durch die Beschichtung geringere Lichteinfall verhindert beim Großteil der Pflanzen den unerwünschten Brenneffekt auch ohne lästiges Schattieren.

Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt ist, dass dieses Glas im Gegensatz zu unbeschichtetem Glas kaum noch beschlägt.

Der optimale Durchlass der UV Strahlen von ca. 50% im Gegensatz zu 70 % ist ein weiterer Effekt dieses Glases. Es ist als 4 mm Einscheibensicherheitsglas und als 6,4 mm oder 8,8 mm Verbundsicherheitsglas erhältlich.

Die Durchsicht von K Glas ist wie bei Floatglas, nahezu neutral

Mit K Glas verlängert sich die Nutzungsdauer eines Glashauses von 6 auf 12 Monate, je nach Beheizung und Witterung ohne eine erheblich höhere Investition.



Unterschiede Isolierglas Ug 2,0 oder 1,44

Diese beiden Isoliergläser unterscheiden sich ausschließlich in der Füllung des Zwischenraums der beiden Glasscheiben. Durch das wesentlich teurere Krypton Gas erreicht man eine Ug Wert von 1,44 anstelle von 2,0 mit einer Argon Gasfüllung. Der Schallschutz ist bei beiden Gläsern gleich gut im Vergleich mit einfachem Glas.

Welches Glas am Ende das Richtige ist hängt von der Art der Nutzung ab. Dies ist immer im Einzelfall zu klären. Wir beraten Sie gerne.



Deluxe

8 mm Makrolon® Stegdoppelplatte long life no drop

Ug-Wert 3,3


g-Wert wird vom Hersteller nicht angegeben

Lichteinfall 81%

UV-undurchlässig

Makrolon® multi UV 2/8-10.5 ist eine Doppelsteg-Polycarbonatplatte mit einer Dicke von 8 mm. Sie vereint hohe Lichtdurchlässigkeit mit Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit. Die Platte ist leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen. Diese Platten sind mit einer UV-Schutzschicht versehen. Die UV-geschützte Seite muss beim Verlegen nach oben/außen weisen. Dadurch ergibt sich für Makrolon® multi UV ein hochwirksamer Witterungsschutz mit 10-Jahres-Garantie. Makrolon® multi UV „no drop“ ist einseitig (in den Raum weisend) mit einer äußerst haltbaren wasserspreitenden Beschichtung versehen. Diese lässt Kondensat als gleichmäßigen Film abfließen und verhindert so, dass sich an der nach innen weisenden Stegplattenseite keine Tropfen bilden können und das Kondenswasser als Film in die Kondenswasserablaufrinne fließt und so nach außen abläuft. Da diese Verglasung gasdurchlässig ist, bildet sich in den Kammern Kondenswasser.


Wärmedurchgangskoeffizient Ug	3,3
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	-
Lichttransmissionsgrad	81 %
UV-Transmissionsgrad	0 %



Hotline +492415593810

195

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln



Royal

Stegdoppelplatte

Alltop 16 mm

Plexiglas®

Resist 16 mm

Ug Wert 2,5

g-Wert 82 %

Lichteinfall 91 %

UV-durchlässig 90%

Ug Wert 2,5

g-Wert 82 %


Lichteinfall 86 %

UV-durchlässig 0%


Die Stegdoppelplatte Plexiglas® Alltop SDP 16 ist eine lichtdurchlässige, wärmedämmende und sehr witterungsbeständige Platte aus Acrylglas. Durch ihren großen Stegabstand von 64 mm wird diese vorwiegend dort eingesetzt, wo eine für Stegplatten außerordentliche Durchsicht gewünscht wird.

Für PLEXIGLAS® Alltop gilt eine Herstellergarantie von 30 Jahren auf Vergilbung und höchste Lichtdurchlässigkeit.

Über die bereits bewährte einseitige No Drop-Beschichtung von Stegplatten hinaus bedeutet Alltop*, dass diese wasserspreitende Ausrüstung auf beiden Oberflächen und in den Kammern werkseitig aufgebracht ist, diese läßt Kondensat als gleichmäßigen Film abfließen.



Wärmedurchgangskoeffizient Ug	2,5
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)	82%
Lichttransmissionsgrad	91 %
UV-Transmissionsgrad	90% Alltop / 0% Resist





Royal

16 mm Makrolon® Stegdreifachplatte long life no drop

- Ug-Wert 2,2
- g-Wert 70 %
- Lichteinfall 74%
- UV-undurchlässig

Makrolon® long life no drop ist eine Stegdreifach-Polycarbonatplatte mit einer Dicke von 16 mm.


Eine gute Wärmedämmung und eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit. Die Platte ist leicht, schlagzäh und einfach zu verlegen. Diese Platten sind mit einer UV-Schutzschicht versehen.

Die UV-geschützte Seite muss beim Verlegen nach oben/außen weisen.

Dadurch ergibt sich ein hochwirksamer Witterungsschutz.

Die Platten sind gasdurchlässig. Im Inneren kann sich Kondenswasser bilden.

2,2	Wärmedurchgangskoeffizient Ug
70 %	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert)
74 %	Lichttransmissionsgrad
0 %	UV-Transmissionsgrad



Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Beispielbilder Verglasung



K-Glas 4 mm als ESG



Dach 16 mm Isolierglas VSG
Seitenwände 14 mm Isolierglas



4 mm Floatglas



Seitenwände 4 mm Floatglas
Dach K-Glas 4 mm als ESG



Dach 8 mm Stegdoppelplatte
Seitenwände 4 mm K-Glas



Dach 16 mm Stegdreifachplatte
Seitenwände 14 mm Isolierglas



Dach 16 mm Stegdreifachplatte
Seitenwände 14 mm Isolierglas



8 mm Stegdoppelplatte



16 mm Stegdreifachplatte



16 mm Stegdreifachplatte Alltop



K-Glas 4 mm als ESG



Dach 16 mm Stegdreifachplatte
Seitenwände 14 mm Isolierglas

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln

Die Häuser, deren Preise Sie diesem Katalog entnehmen können, werden alle in industrieller Fertigung hergestellt. Diese Häuser haben Ihre Stabilität und Langlebigkeit über Jahrzehnte in tausenden von Gärten bewiesen. Wegen der produktiven Fertigung sind die Häuser sehr preiswert, lassen aber wenige Änderungen zu.

Geht nicht, gibt's nicht.

Für die individuellen Wünsche werden die Häuser in der Manufaktur einzeln und kundenbezogen produziert. Um diese Flexibilität zu erlangen, werden viele identische Profile der industriellen Fertigung genutzt und zusätzlich individuelle, flexible Alu Profile. Diese Häuser brauchen häufig Verstärkungen, beispielsweise um mehr Höhe oder steilere Dachneigungen zu erreichen. Außerdem müssen hochspezialisierte Handwerker und Techniker an den unterschiedlichen Konstruktionen arbeiten und

Zeichnungen erstellen, bis hin zu einer groben Vormontage in der Produktionsstätte. Wegen dieser individuellen, zeitaufwändigen Produktionsweise sind diese Häuser gegenüber der Industrie Fertigung im Preis höher. So kann der Kunde nahezu sicher sein, dass ein Unikat seinen Garten schmückt.

Stellen sie uns auf die Probe! Ihrer Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt.

Deluxe und Royal

Hierdurch unterscheiden sich unsere Häuser Deluxe, die mit 4-8 mm starken Verglasungen angeboten werden und Royal, die mit 14-16 mm starken Verglasungen angeboten werden.

Beide Baureihen unterscheiden sich nicht wesentlich in der Qualität und Stabilität.

Glas

Neben der Stabilität der Alu Konstruktion, ist die Verglasung mit Sicherheit eines der wichtigsten Merkmale eines funktionsfähigen Hauses, an dem der Gartenliebhaber bei der für ihn individuellen Nutzung denken muss. Hierzu versuchen wir Ihnen auf den Seiten 186-197 sehr viele wichtige Informationen zu liefern. Je näher man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto mehr Fragen entstehen. Wir beantworten diese

Fragen sehr gerne um sicher sein zu können, dass Sie sehr viel Freude an unserem wunderschönen Produkt haben werden!

Technische Änderungen und Druckfehler behalten wir uns vor.

Wir bedauern sehr, dass wir unseren Interessenten hierzu keine verbindliche Antwort geben können. Grundsätzlich müssen Sie diese Fragen mit dem für Sie zuständigen Bauamt klären.

Häufig wird der Fehler gemacht, dass man sich beim Bauamt nach einem Wintergarten erkundigt. Unsere Häuser sind Gewächshäuser bzw. Sommergärten, keine Wintergärten. Ein Wintergarten muss der Wärmeschutzverordnung wie bei einem Wohnraum



entsprechen. Dies erfordert neben ganz anderen Profilen und Verglasungen auch einen wesentlich komplizierteren Bodenaufbau. Dies ist mit unseren Häusern nicht zu erreichen, aber auch nicht gewünscht.

Unsere Häuser eignen sich hervorragend für Ihre Pflanzen oder als Gartenwohnzimmer zur erheblichen Verlängerung der Gartensaison und damit zur Steigerung der Lebensqualität.

Zum größten Teil ist keine Genehmigung erforderlich und falls dies doch der Fall ist, ist es unkompliziert.



Standard Gummidichtung in schwarz, optional gegen Mehrpreis Silikondichtung in rot, weiß oder grün.



Pulverbeschichtungen der Alu-Profile

RAL Farben gegen Mehrpreis in der Tabelle unter PB

Reinweiss
RAL 9010

Weinrot
RAL 3005

Tannengrün
RAL 6009

Anthrazitgrau
RAL 7016

Braunrot
RAL 3011

Moosgrün
RAL 6005

Tiefschwarz
RAL 9005

Graubraun
RAL 8019

Enzianblau
RAL 5010

Alu Profile werden gezogen. Hierbei entstehen unter anderem Rillen, Kratzer und schwarze Schlieren. Dies ist schon bei der Lieferung der Fall. Zusätzlich oxidiert Aluminium mit der Zeit. Dies ist ohne Beschichtung unvermeidbar. Die Stabilität wird hierdurch nicht beeinflusst. Eine Pulverbeschichtung schützt das Aluminium vor diesen Korrosionsschäden und bewirkt, dass die Alu Konstruktion auch nach Jahren gut aussieht.

Die angebotenen Häuser in diesem Katalog können ausschließlich mit den 9 angegebenen Farben seidenglänzend geliefert werden.

Alle Häuser aus unserer Manufaktur sind in allen RAL Farben sowohl seidenglänzend als auch in feinstruktur erhältlich. Zusätzlich sind auch DB Farben lieferbar.



RAL-Palette



1 = DB701

2 = DB702

3 = DB703

Achtung Farbabweichungen vom Druckmedium sind möglich.

Hotline +492415593810

Inklusive 19% MWST, Lieferung innerhalb Deutschland 99,- €, mit Ausnahme der Inseln


Fundamentempfehlung



A) Fundamentempfehlung mit Alu-Fundament

B) Fundamentempfehlung mit Alu-Bodenprofil

C) Fundamentempfehlung mit Alu-Mauerabdeckplatte



Zum Lieferumfang gehört, falls nicht anders gewünscht, unser Alu-Fundament.

Falls Sie ein Alu-Bodenprofil oder eine Mauerabdeckplatte wünschen, bleibt der Preis gleich, dann verringern sich die Seitenwandhöhe und die Firsthöhe um 10 cm.


**! ACHTUNG, ALLE FOLGENDEN PUNKTE MUSS DER KUNDE BAUSEITS DURCHFÜHREN
DIES GILT AUCH, WENN DIE MONTAGE DURCH UNSER TEAM BESTELLT WIRD!**

Profil A- Alu Fundamentprofil mit Punktfundamenten aus KG Rohren, bauseits zu erstellen vor der Montage des Gewächshauses

Zunächst das Erdreich ebenen. Danach Löcher an den Ecken und je nach Hauslänge auch noch jeweils ein Loch mittig graben. Das Loch mittig ist ab einer Länge von 309 cm erforderlich.

Die Löcher sollen einen Durchmesser von ca. 30 cm und eine Tiefe von ca. 60 cm haben. In den Löchern müssen Sie dann je ein Stück KG Rohr mit einer Länge von 50 cm und einem Durchmesser von 20 cm einlassen. Diese sind in den meisten Fällen im Baufachhandel erhältlich. Die Rohre sollten bündig mit dem Erdreich sein, gerade und in gleicher Höhe zueinander stehen. Arretieren Sie die Rohre unten mit 10 cm Beton, damit sich deren Position nicht mehr verschiebt. Zum Schluss vergießen Sie die Rohre nach der Montage mit Beton. Als Beton kann man beispielsweise Quickmix B 03 verwenden, je Rohr ca. 32 kg Trockenmasse.

Abmessungen



1. Erdreich ebenen



2. Löcher ausheben



3. KG-Rohr einlassen



4. Fixieren mit 10 cm Beton



5. Nach der Montage Rohre mit Beton vergießen



Bodenisolierung - damit der Bodenfrost keine Chance hat!

Graben Sie nach der Montage beispielsweise Styrodurplatten umwickelt mit Kaninchendraht in die Erde ein. Damit halten Sie unerwünschten Bodenfrost und andere ungebetene Gäste aus Ihrem Gewächshaus heraus.


Wenn Sie dann in der kälteren Jahreszeit zusätzlich eine Teichfolie über das Erdreich legen, vermeiden Sie eine übermäßige Kondensatbildung, die sowohl die Isolierung stört und eine Schimmelbildung vermeidet.

Zwei kleine Maßnahmen mit großer Wirkung




- ! ACHTUNG, BITTE BEACHTEN SIE, DASS ALLE ROHRE MIT DEN AUßENKANTEN DEN AUßENMAßEN IHRES HAUSES ENTSPRECHEN MÜSSEN (SIEHE ZEICHNUNG)

Beispiel für freistehende Modelle



- ! ACHTUNG, BITTE BEACHTEN SIE, DASS ALLE ROHRE MIT DEN AUßENKANTEN DEN AUßENMAßEN IHRES HAUSES ENTSPRECHEN MÜSSEN (SIEHE ZEICHNUNG)

Beispiel für angelehnte Modelle



A 3 Aluminiumfundament auf befestigtem Untergrund

Natürlich können Sie auch einen waagerechten Plattenbelag oder ähnliches erstellen.

Dann werden die Winkel, die normalerweise im Erdreich oder im Erdrohr verschwinden einfach abgeschnitten und wie in Bild 3 zu sehen auf dem vorhandenen waagerechten Untergrund befestigt.

1 Ausgangsbasis




2 Profil ausrichten



3 Profil befestigen



B Variante mit Alu-Bodenprofil



Das Alu-Bodenprofil ist nicht selbsttragend.

Es ist erforderlich ein Streifenfundament oder eine waagerechte Platte zu erstellen

! ACHTUNG, die Fundamente müssen immer bauseits erstellt werden, auch wenn die Montage durch unser Team erfolgt !

C Fundamentempfehlung mit Mauerabdeckplatte

! ACHTUNG, DIE MAUERN MÜSSEN IMMER BAUSEITS ERSTELLT WERDEN
! AUCH, WENN DIE MONTAGE DURCH UNSER TEAM ERFOLGT !

Für ein Mauergewächshaus sind die Standardmauerhöhen von 43 cm bis 83 cm.

Andere Mauermaße sind auf Kundenwunsch möglich.

Wo Ihre Eingangstüre sein soll, muss die Mauer ausgespart werden.

Die Auflage für die Mauerabdeckplatte muss waagrecht sein.

Das Maß in unserem Fundamentplan muss das Außenmaß Ihrer Mauer sein.

Die Mauer muss mindestens 9 cm stark sein.

Nach innen kann die Mauer auch stärker als 9 cm sein, wodurch eine Ablagefläche bzw. eine Fensterbank entsteht. Weiterhin können Sie die Mauer innenseitig isolieren.

Die Mauer muss fachgerecht hergestellt werden. Das Fundament für Ihre Mauer richtet sich nach Ihrem Untergrund und Ihren Mauerwünschen. Hierzu können wir keine Angaben machen.

1 Fundament / Untergrund



2 Mauer erstellen



3 Profil installieren



Sie haben noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Unsere große Innenausstellung ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr für Sie geöffnet

Eine kompetente Beratung ist Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr gewährleistet

Außerhalb dieser Geschäftszeiten - auch am Wochenende - beraten wir Sie gerne nach vorheriger Terminvereinbarung.

3 Generationen einer Familie beraten Sie mit Freude!



Josef Palmen
Im Ruhestand

Maria Palmen
+49241-559381-13
mp@palmen-gmbh.de

Roman Alder
+49241-559381-10
ra@palmen-gmbh.de

Iris Schmiter
+49241-559381-15
is@palmen-gmbh.de

Lieferung:

Die Lieferung erfolgt mit eigenem LKW, überall in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Italien.

Montage:

Die Montage erfolgt auf Wunsch durch unsere Fachkräfte. Preise hierzu finden Sie unter www.glashausexperte.de in der jeweilige Preisliste in der Spalte Montage.



Anfahrt



www.glashausexperte.de

Palmen Glashäuser - Garten(t)räume werden wahr



Geschäftsführerin: Iris Schmitter
Ust-IdNr.: DE122487174
Amtsgericht Aachen: HRB 10418

Sparkasse Aachen
IBAN:DE22 3905 0000 0000 0843 84
BIC:AACSDEXXX

Volksbank eG Heinsberg
IBAN:DE42 3706 9412 2601 5120 10
BIC:GENODE33HRB